

SECÇÕES + CABEÇALHOS & RODAPÉS




<u>SECÇÕES</u>

SECÇÃO

É uma ÁREA DO TEXTO consecutiva, previamente marcada e definida pelo utilizador e que permite atribuir-lhe um conjunto de formatações particulares (diferentes do resto texto).

Por exemplo fontes, margens, colunas, cores, etc.



- 1. Selecciona-se onde se quer que uma nova secção comece;
- 2. Vai-se a **Esquema / Quebras**;
- 3. Escolhe-se o tipo de quebra:

Página Seguinte
Inserir uma quebra de secção e iniciar a nova secção na página seguinte.

Continua
Inserir uma quebra de secção e iniciar a nova secção na mesma página.

Página Par
Inserir uma quebra de secção e iniciar a nova secção na página par seguinte.

Página Ímpar
Inserir uma quebra de secção e iniciar a nova secção na página par seguinte.

Página Seguinte – Inicia nova secção na página seguinte

Contínua - Inicia nova secção na mesma página

Página Par – Inicia nova secção na próxima página par

Página Ímpar – Inicia nova secção na próxima página ímpar.





<u>SECÇÕES</u>

Exemplo:

Inserção de

Quebra de Secção Contínua

Ex. para definir uma parte do texto em duas colunas

Para visualizar precisa activar



Lorem·ipsum·dolor·sit·amet,·consectetuer·adipiscing·elit.·Maecenas·porttitor·congue·massa.·
Fusce·posuere,·magna·sed·pulvinar·ultricies,·purus·lectus·malesuada·libero,·sit·amet·commodo·
magna·eros·quis·urna.·Nunc·viverra·imperdiet·enim.·Fusce·est.·Vivamus·a·tellus.·Pellentesque·
habitant·morbi·tristique·senectus·et·netus·et·malesuada·fames·ac·turpis·egestas.·Proin·
pharetra·nonummy·pede.·Mauris·et·orci.·Aenean·nec·lorem.¶

|------Quebra de secção (contínua)-------

In-porttitor.·Donec·laoreet·nonummy· augue.·Suspendisse·dui·purus,·scelerisque· at,·vulputate·vitae,·pretium·mattis,·nunc.· Mauris·eget·neque·at·sem·venenatis· eleifend.·Ut·nonummy.·Fusce·aliquet·pede· non·pede.·Suspendisse·dapibus·lorem· pellentesque·magna.·Integer·nulla.·Donec· blandit·feugiat·ligula.·Donec·hendrerit,·felis· et·imperdiet·euismod,·purus·ipsum· pretium·metus,·in·lacinia·nulla·nisl·eget· sapien.¶

¶......Quebra de secção (contínua).....

Donec·ut·est·in·lectus·consequat·consequat.·Etiam·eget·dui.·Aliquam·erat·volutpat.·Sed·at· lorem·in·nunc·porta·tristique.·Proin·nec·augue.·Quisque·aliquam·tempor·magna.·Pellentesque·





Cabeçalho É uma secção específica na margem superior Rodapé É uma secção específica na margem inferior

Definem-se UMA VEZ e repetem-se automaticamente em todas as páginas do documento

Geralmente contêm informação adicional:

Títulos, Nome do autor, Número de página

E ainda Datas (uma série de "Campos" em Peças Rápidas)





Como Fazer?


OU

Duplo clique na margem superior ou na margem inferior Friso INSERIR

Cabeçalho e Rodapé:

Mostra as áreas reservadas e a informação.

	lan en
Cabeçalho	1
Rodapé	
	ļ u




É activado um conjunto de comandos adequados. (no canto superior direito).





Cabeçalho Escrevemos o texto pretendido, ou "Peças Rápidas"



Título, datas várias, Nomes de Ficheiro, etc.


Rodapé Escrevemos o texto pretendido, ou inserimos "Peças Rápidas"

Rodapé

[Nome do Ficheiro] [Autor] Pág. n de N









Outro processo


Friso **Base**Grupo **Cabeçalho e Rodapé Cabeçalho ou Rodapé**

São apresentados modelos (pré-definidos) prontos a usar

As opções

Editar Cabeçalho / Rodapé

Permitem usar o seu próprio desenho






Personalização

Pode definir que Cabeçalho e Rodapé sejam diferentes na 1ª Página

E ainda


Diferentes para

Páginas pares e Páginas Ímpares









Sair da Área do Cabeçalho ou da Área do Rodapé

> Clicar no Comando **FECHAR**

OU

Duplo Clique na Área de Texto





Cabeçalhos e Rodapés dos meus exercícios

